

GRUPO IMPULSOR **ANEMIA NO**

# ANEMIA

EN **CIFRAS**



Mesa de Concertación  
para la Lucha contra la Pobreza

**CUADRO 1.** PROPORCIÓN DE NIÑOS DE 6 A MENOS DE 36 MESES DE EDAD CON ANEMIA, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2000, 2007, 2009, 2010 Y 2011

Característica seleccionada	2000	2007 1/			2009			2010			2011				
	Valor estimado	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar
												Inferior	Superior		
<b>Total</b>	<b>60.9</b>	<b>56.8</b>	<b>4.0</b>	<b>1 067</b>	<b>50.4</b>	<b>2.2</b>	<b>4 395</b>	<b>50.3</b>	<b>2.1</b>	<b>4 434</b>	<b>41.6</b>	<b>39.7</b>	<b>43.5</b>	<b>2.3</b>	<b>4 481</b>
<b>Área de residencia</b>															
Urbana	60.4	53.3	6.5	482	46.8	3.1	2 425	46.6	3.1	2 375	37.5	35.0	40.0	3.4	2 485
Rural	61.6	61.0	4.4	585	56.7	2.9	1 970	56.6	2.5	2 059	49.6	46.8	52.4	2.9	1 996
<b>Dominio de residencia</b>															
Costa	60.4	50.3	8.2	284	43.4	4.3	1 320	41.5	4.3	1 379	32.4	29.4	35.5	4.8	1415.0
Lima Metropolitana	59.0	49.1	16.6	53	43.1	7.0	274	42.8	7.0	284	26.2	21.5	30.8	9.1	340
Resto Costa	61.9	51.2	7.3	231	43.7	5.0	1 046	40.4	5.0	1 095	39.3	35.6	43.1	4.9	1 075
Sierra	65.9	65.7	4.5	453	59.8	2.9	1 715	60.1	2.5	1 814	51.7	48.6	54.9	3.1	1 729
Sierra urbana	64.5	59.7	10.7	107	56.5	4.6	612	55.3	4.5	633	49.5	43.9	55.1	5.7	618
Sierra rural	66.4	67.7	4.8	346	61.9	3.7	1 103	63.1	3.0	1 181	53.3	49.7	56.9	3.4	1 111
Selva	50.5	52.4	6.4	330	47.6	4.1	1 360	52.5	3.1	1 241	47.2	43.9	50.6	3.6	1 337
Selva urbana	45.3	58.9	7.2	155	46.8	5.9	635	53.1	5.0	577	49.8	45.4	54.1	4.4	610
Selva rural	53.5	47.4	9.9	175	48.3	5.7	725	51.9	3.9	664	45.2	40.3	50.1	5.5	727
<b>Educación de la madre 2/</b>															
Sin Nivel/Primaria	63.6	61.6	4.0	460	57.7	2.9	1 655	57.1	2.7	1 698	48.4	45.3	51.6	3.3	1 668
Secundaria	58.9	59.6	6.1	410	49.4	3.3	1 861	50.6	3.1	1 840	43.0	40.0	46.0	3.6	1 833
Superior	58.2	42.9	13.6	162	41.5	5.8	770	39.3	6.1	787	30.2	26.0	34.4	7.1	848
<b>Quintil de Bienestar / Del Año</b>															
Quintil inferior	60.4	63.1	4.8	378	55.4	3.5	1 364	59.4	2.8	1 428	50.0	46.7	53.4	3.4	1 378
Segundo quintil	65.4	60.9	6.0	303	56.9	3.6	1 194	54.6	3.5	1 164	47.8	44.4	51.3	3.7	1 199
Quintil intermedio	66.2	57.2	8.2	226	50.1	4.5	956	49.6	4.8	965	42.0	37.6	46.5	5.4	967
Cuarto quintil	59.0	38.3	18.8	93	47.8	6.1	594	43.3	6.1	581	34.3	29.4	39.3	7.4	610
Quintil superior	47.6	51.2	14.3	67	28.3	11.5	287	31.0	11.1	296	23.6	18.4	28.8	11.2	327
Ámbito JUNTOS	63.0	62.5	3.9	853	61.1	3.7	1 010	63.6	3.4	946	51.4	47.8	55.1	3.6	1 017

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación mayor a 15% deben ser considerados como referenciales.

1/ La estimación de cobertura nacional son realizadas con los datos captados en el 2007; y, la estimación del ámbito JUNTOS (638 distritos) son realizadas con información captada en el periodo 2005-2007, 1er. trimestre 2008 y la ampliación muestral.

2/ Se excluye los niños cuyas madres no residen en la vivienda.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2007, 2009, 2010 y 2011.

**CUADRO 2.** PROPORCIÓN DE NIÑOS DE 6 A MENOS DE 36 MESES DE EDAD CON ANEMIA, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2000, JUNIO 2007, 2009, 2010 Y 2011


Departamento	2000		Junio 2007 1/		2009			2010			2011				
	Valor estimado	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos sin Ponderar
												Inferior	Superior		
<b>Total</b>	<b>60.9</b>	<b>56.8</b>	<b>4.0</b>	<b>1 067</b>	<b>50.4</b>	<b>2.2</b>	<b>4 395</b>	<b>50.3</b>	<b>2.1</b>	<b>4 434</b>	<b>41.6</b>	<b>39.7</b>	<b>43.5</b>	<b>2.3</b>	<b>4 481</b>
Amazonas	60.0	48.5	10.5	168	52.9	8.2	229	52.7	6.9	217	41.7	34.4	49.0	8.9	223
Áncash	72.2	54.1	8.7	148	52.6	8.9	180	57.7	7.8	181	42.2	32.8	51.7	11.4	179
Apurímac	60.0	64.2	7.2	165	66.1	5.7	169	61.9	6.2	181	47.4	38.1	56.7	10.0	157
Arequipa	51.6	50.6	8.5	164	59.0	7.8	127	44.5	10.9	126	36.7	21.5	51.9	21.1	111
Ayacucho	58.3	64.6	7.9	139	54.4	6.0	197	52.9	8.0	202	41.5	35.3	47.7	7.6	205
Cajamarca	64.4	54.2	7.3	160	41.3	12.9	206	59.8	7.1	200	45.0	36.3	53.8	9.9	191
Cusco	79.4	73.1	6.7	112	76.3	6.0	126	58.6	7.8	184	64.1	56.0	72.2	6.4	163
Huancavelica	64.2	66.9	6.9	127	68.3	4.3	168	71.5	6.9	154	48.7	39.6	57.7	9.5	158
Huánuco	64.2	55.4	11.9	146	53.1	7.5	166	66.5	7.4	161	53.3	45.3	61.4	7.7	155
Ica	29.6	50.6	7.0	171	44.9	8.4	171	54.0	8.5	155	46.8	39.0	54.6	8.5	170
Junín	65.3	58.2	8.7	96	60.5	8.3	145	41.4	7.8	165	57.2	50.3	64.1	6.1	173
La Libertad	45.5	57.8	6.6	165	49.0	9.4	156	46.6	9.1	201	32.4	26.4	38.4	9.5	166
Lambayeque	66.7	55.4	6.2	182	30.8	12.6	125	32.2	12.8	136	44.8	35.8	53.7	10.2	149
Lima	59.1	51.0	7.7	186	43.0	6.9	312	41.5	6.8	323	27.5	23.1	32.0	8.2	391
Loreto	47.6	59.6	7.0	265	45.2	8.3	315	55.9	5.8	286	55.5	49.8	61.1	5.2	290
Madre de Dios	64.2	64.2	5.1	288	53.4	5.0	218	58.3	6.3	180	59.2	51.2	67.1	6.8	236
Moquegua	47.1	56.2	8.2	107	58.3	9.0	136	42.4	9.2	135	45.4	34.8	56.0	11.9	99
Pasco	55.3	65.5	7.7	174	66.6	6.8	151	55.5	8.6	169	53.2	45.5	60.8	7.3	202
Piura	68.4	49.3	7.1	203	46.4	9.2	213	36.8	11.1	229	36.6	29.4	43.8	10.0	218
Puno	77.5	78.5	5.5	135	72.7	4.7	189	78.1	5.1	171	71.1	64.2	78.1	5.0	168
San Martín	38.5	54.1	7.1	233	32.3	10.6	193	44.8	7.3	194	33.5	25.3	41.8	12.5	187
Tacna	73.9	51.6	9.3	113	48.6	9.8	75	52.6	8.7	96	48.5	39.9	57.0	9.0	85
Tumbes	66.7	58.2	6.1	182	50.8	7.4	181	54.3	7.1	160	40.5	31.4	49.5	11.4	195
Ucayali	56.0	49.9	7.4	243	64.1	5.1	247	65.3	5.8	228	49.5	43.0	55.9	6.6	210

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación mayor a 15% deben ser considerados como referenciales.

1/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recopilada en el año 2005, 2007 y 1er trimestre 2008 más ampliación muestral. la mediana de fecha de entrevistas es junio 2007.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

## ANEXO 1. PROPORCIÓN DE NIÑOS DE 6 A MENOS DE 36 MESES DE EDAD CON ANEMIA, POR QUINTILES, 2007, 2009, 2010 Y 2011



FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2007, 2009, 2010 y 2011.

## CUADRO 3. LÍNEA BASE Y META DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA POR DEPARTAMENTOS

Departamento	Menores de 5 años con desnutrición crónica		Proporción de niños de 6 a menos de 36 meses de edad con anemia			
	2009	Criterios	2009	Escenarios alternativos		
	Línea base Patrón NCHS	Meta al 2014 por compromiso del grupo de trabajo	Línea base	Meta 2014: 50% del 2009	Meta 2014: 50% del 2009 y ningún caso más de 30%	Meta al 2014 por compromiso del grupo de trabajo
<b>Total</b>	<b>18.3</b>	<b>12</b>	<b>50.4</b>	<b>25.2</b>	<b>24.1</b>	<b>25.2</b>
Amazonas	22.2	15	52.9	26.5	26.5	25
Áncash	23.1	15	52.6	26.3	26.3	25
Apurímac	28.5	20	66.1	33	30	30
Arequipa	8.5	6	59	29.5	29.5	30
Ayacucho	31.2	20	54.4	27.2	27.2	25
Cajamarca	31.9	20	41.3	20.7	20.7	20
Cusco	31.7	20	76.3	30	30	35
Huancavelica	42.9	25	68.3	30	30	35
Huánuco	32.7	20	53.1	26.6	26.6	25
Ica	8.1	5	44.9	22.5	22.5	20
Junín	28.8	20	60.5	30	30	30
La Libertad	21.1	15	49	24.5	24.5	24
Lambayeque	12.9	8	30.8	15.4	15.4	15
Lima	5.4	1	43	21.5	21.5	20
Loreto	23.7	15	45.2	22.6	22.6	20
Madre de Dios	8.4	6	53.4	26.7	26.7	25
Moquegua	4.2	1	58.3	29.2	29.2	30
Pasco	28.5	20	66.6	30	30	30
Piura	16	10	46.4	23.2	23.2	23
Puno	19.8	15	72.7	30	30	35
San Martín	20.9	15	32.3	16.2	16.2	15
Tacna	2.1	1	48.6	24.3	24.3	24
Tumbes	10	7	50.8	25.4	25.4	25
Ucayali	23.3	15	64.1	30	30	30

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación mayor a 15% deben ser considerados como referenciales.

1/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recopilada en el año 2005, 2007 y 1er. trimestre 2008 más ampliación muestral, la mediana de fecha de entrevistas es junio 2007.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

### Instituciones que conforman el Grupo Impulsor **ANEMIA NO**

- Acción contra el Hambre (ACH)
- ADRA Perú
- Asociación Benéfica PRISMA
- CARE Perú
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
- Instituto de Investigación Nutricional (IIN)
- Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP)
- Organización Panamericana de la Salud (OPS)
- European
- Plan Internacional Perú
- Programa Mundial de Alimentos (PMA)
- Sociedad Nacional de Industrias (SNI)

Esta publicación fue hecha gracias al apoyo de:

