



# INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE SALUD MATERNO NEONATAL Y DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

---

Primer semestre ENDES 2023  
(Resultados preliminares)

**Dante Carhuavilca Bonett**  
Jefe del INEI

**Lima, Octubre 2023**


PROGRAMA  
PRESUPUESTAL:

**I. SALUD MATERNO  
NEONATAL**



# MUJERES EN UNIÓN QUE USAN ACTUALMENTE ALGÚN MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

(Porcentaje)




Nota: Información 2023 – I semestre es preliminar, al 50% de la muestra.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

# MUJERES EN UNIÓN CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

(Porcentaje)

*Porcentaje de mujeres actualmente unidas que desean limitar o espaciar sus familias y no están usando método anticonceptivo alguno.*



**Nota:** Información 2023 – I semestre es preliminar, al 50% de la muestra.


a/ Resultados obtenidos de entrevista presencial

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


# GESTANTES CON CONTROLES PRENATALES EN EL ÚLTIMO NACIMIENTO

En los 5 años antes de la encuesta  
(Porcentaje)

## PRIMER CONTROL PRENATAL EN EL 1er TRIM. DE GESTACIÓN



## RECIBIERON SEIS O MÁS CONTROLES PRENATALES





**Nota:** Información 2023 – I semestre es preliminar, al 50% de la muestra.

**Fuente:** Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

# GESTANTES QUE CONSUMIERON SUPLEMENTO DE HIERRO

En el último nacimiento anterior a la encuesta  
(Porcentaje)



**Nota:** Información 2023 – I semestre es preliminar, al 50% de la muestra.


1/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana

2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.


**Fuente:** Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

# PARTO INSTITUCIONAL DEL ÚLTIMO NACIMIENTO

(Porcentaje)



Departamentos < a 80%	
Amazonas	73,4
Loreto	77,4



A medida que aumentan la cantidad de hijos, el parto institucional del último nacimiento disminuye.


**Nota:** Último nacimiento en los 5 años anteriores de la encuesta. El parto institucional se refiere a los partos ocurridos en establecimientos de salud y que fueron atendidos por profesional de salud calificado.

**Nota:** Información 2023 – I semestre es preliminar, al 50% de la muestra.

**Fuente:** Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

# NACIMIENTOS POR CESÁREA

En los 5 años antes de la encuesta  
(Porcentaje)



**Nota:** Información 2023 – I semestre es preliminar, al 50% de la muestra.

**Fuente:** Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.



## TASA DE MORTALIDAD NEONATAL E INFANTIL

En los 5 años antes de la encuesta  
(Por cada mil nacidos vivos)

Probabilidad de morir durante:

AÑOS	el primer mes de vida <b>Mortalidad Neonatal</b>	el primer año de vida <b>Mortalidad Infantil</b>
<b>2009</b>	<b>11</b>	<b>20</b>
<b>2014 - 2015</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
<b>2021 - 2022</b>	<b>11</b>	<b>17</b>

PROGRAMA  
PRESUPUESTAL:

II. **DESARROLLO  
INFANTIL TEMPRANO**



# DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO


(Porcentaje)

NACIMIENTO SALUDABLE, 2023-I		ADECUADO ESTADO NUTRICIONAL, 2023-I		APEGO SEGURO, 2022		COMUNICACIÓN VERBAL EFECTIVA, 2022	
Gestación		0 – 36 meses		9 – 12 meses		9 – 36 meses	
Nacimiento prematuro	<b>21,7%</b>	Anemia (6 – 35 m)	<b>43,6%</b>	Adecuada interacción madre-hijo	<b>43,9%</b>	Comprensivo y expresivo	<b>43,6%</b>
Bajo peso al nacer	<b>7,1%</b>	Desnutrición crónica (menores de 36 m)	<b>12,6%</b>	Respuesta adecuada al llanto de su hijo	<b>91,8%</b>	Participa en conversaciones de adultos (19-36 m)	<b>49,1%</b>

CAMINA SOLO, 2022	REGULACIÓN DE EMOCIONES Y COMPORTAMIENTOS, 2022	FUNCIÓN SIMBÓLICA, 2022
9 – 18 meses	24 – 71 meses	24 – 36 meses
<b>61,0%</b>	<b>36,3%</b>	<b>46,0%</b>


## NACIDOS VIVOS CON EDAD GESTACIONAL MENOR DE 37 SEMANAS

(Porcentaje)



## NIÑOS CON INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER (< 2,5 Kg)

(Porcentaje)




**Nota:** Información 2023 – I semestre es preliminar, al 50% de la muestra.

**Fuente:** Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

# ANEMIA EN NIÑOS DE 6 A 35 MESES DE EDAD

(Porcentaje)




**Nota:** Información 2023 – I semestre es preliminar, al 50% de la muestra.

**Fuente:** Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

# ANEMIA EN NIÑOS DE 6 A 35 MESES DE EDAD, SEGÚN GRUPO DE EDAD, 2023-I

(Porcentaje)




**Nota:** Información 2023 – I semestre es preliminar, al 50% de la muestra.

**Fuente:** Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

# DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN MENORES DE 5 AÑOS

Patrón de referencia OMS  
(Porcentaje)




**23,1%**

de niños que viven en hogares que no tratan el agua que beben, tienen desnutrición crónica

**23,7%**

de niños con madres con nivel educativo hasta primaria, tienen desnutrición crónica



**Nota:** Información 2023 – I semestre es preliminar, al 50% de la muestra.


1/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana

2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

**Fuente:** Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

# LACTANCIA MATERNA EN MENORES DE 6 MESES

(Porcentaje)




**Nota:** Información 2023 – I semestre es preliminar, al 50% de la muestra.

**Fuente:** Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.




# MENORES DE 6 A 35 MESES DE EDAD QUE CONSUMIERON SUPLEMENTO DE HIERRO EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS

(Porcentaje)



## Formas de presentación del Suplemento de hierro



**Nota:** Se indaga el consumo de suplemento de hierro en los últimos 7 días anteriores a la entrevista.

**Nota:** Información 2023 – I semestre es preliminar, al 50% de la muestra.


1/ Comprende hierro en gomitas, jarabe multivitamínico que contiene hierro, entre otros.

**Fuente:** Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

# MENORES CON VACUNAS DE ACUERDO A SU EDAD

(Porcentaje)

Según Esquema de vacunación NTS N°141-MINSA/2018/DGIESP



**Nota:** Información 2023 – I semestre es preliminar, al 50% de la muestra.

1/ Vacunas de acuerdo a su edad incluye 1 dosis de BCG, 3 dosis de Pentavalente, 3 dosis de Polio, 2 dosis de Rotavirus y 2 dosis de Neumococo


2/ Vacunas de acuerdo a su edad incluye 1 dosis de BCG, 3 dosis de Pentavalente, 3 dosis de Polio, 2 dosis de Rotavirus, 3 dosis de Neumococo y 1 dosis de SPR

3/ Vacunas de acuerdo a su edad incluye 1 dosis de BCG, 3 dosis de Pentavalente, 3 dosis de Polio, 2 dosis de Rotavirus, 3 dosis de Neumococo, 2 dosis de SPR, 1 dosis de refuerzo de DPT y 1 dosis de refuerzo de Polio

**Fuente:** Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

# MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO (CRED) COMPLETO PARA SU EDAD (Porcentaje)

Según NST N°137-MINSA/2017/DGIESP




**Nota:** Información 2023 – I semestre es preliminar, al 50% de la muestra

Se indaga con la madre por el número de controles de crecimiento que tuvo el niño desde su nacimiento, validándose con el carné de atención integral de salud del niño.

**Fuente:** Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar


# MENORES DE 36 MESES DE EDAD QUE TUVIERON ENFERMEDAD DIARRERICA AGUDA (EDA) (Porcentaje)



**Nota:** Información 2023 – I semestre es preliminar, al 50% de la muestra.

**Fuente:** Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

# MENORES DE 36 MESES DE EDAD QUE TUVIERON INFECCIÓN RESPIRATORIO AGUDA (IRA) (Porcentaje)



**Nota:** Información 2023 – I semestre es preliminar, al 50% de la muestra.

**Fuente:** Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.



PRODUCIENDO  
ESTADÍSTICAS PARA  
EL DESARROLLO DEL PERÚ



@INEI\_oficial

---



INEIpaginaOficial

---



[www.inei.gob.pe](http://www.inei.gob.pe)

---



[infoinei@inei.gob.pe](mailto:infoinei@inei.gob.pe)